Frucht	1 ZWE	2 ZWE	3 ZWE	4 ZWE	4 ZWE	HAUPTE	HAUPTE
	Ganzpflanze (oberirdisch)			Hauptprodukt	Koppelprodukt	Hauptprodukt	Koppelprodukt
		Blattscheide des					
	Beginn Bestockung:	Fahnenblattes verlängert					
Sommer-Weizen	DC 21	sich: <b>DC 41</b>	Mitte Blüte: DC 65	Milchreife: DC 75		X	X
Sommer-Dinkel	DC 21	DC 41	DC 65	DC 75		X	X
Hafer	DC 21	DC 41	DC 65	DC 75		X	X
Sommer-Gerste	DC 21	DC 41	DC 65	DC 75		х	Х
		Knospen der 1.					
	9. Laubblatt (> 4 cm)	Blütenanlage		90% der Beeren des 1.			
	am Hauptspross	(Hauptspross) sichtbar (1-	Ende der Blüte des 1.	Fruchtstandes haben endgültige			
Kartoffel	entfaltet: DC 15	2 mm): <b>DC 51</b>	Blütenstandes: DC 69	Größe erreicht: <b>DC 79</b>		X	Vor Kraut schlagen
	4-Blatt-Stadium: <b>DC</b>	10-Blatt-Stadium:	Beginn Bestandesschluss:				
Zuckerrübe	14	DC >19	DC 31	15. August		x	X
			Männlich Infloreszenz:				
			Vollblüte; weibliche				
	6. Laubblatt entfaltet:	<ol><li>Stengelknoten</li></ol>	Infloreszenz: Narbenfäden				
Mais	DC 16	wahrnehmbar: DC 32	vollstädig geschoben: DC 65	Milchreife: DC 75		Kolben	X
	FM, TM, N	FM, TM, N	FM, TM, N	FM, TM, N	FM, TM, N	FM, TM, N, C	FM, TM, N, C
Lupine	DC 30	DC 50	DC 60			Х	
Luzerne2jährig	1. Schnitt	2. Schnitt	3. Schnitt	4. Schnitt		FM, TM, N, C	
Luzerne1jährig	1. Schnitt	2. Schnitt	3. Schnitt			FM, TM, N, C	
Mähwiese	1. Schnitt	2. Schnitt	<ol><li>Schnitt n.Bedarf</li></ol>			FM, TM, N, C	
Ext. Mähwiese	1. Schnitt	2. Schnitt				FM, TM, N, C	
Dauerstillegung	<ol> <li>Schnitt</li> </ol>	<ol><li>Schnitt</li></ol>				FM, TM, N, C	