

Bestimmungshilfe Augenfalter (Satyrinae)

Tribus Satyrini

Augenfalter

Falter mit Augenmuster, teilweise sehr unauffällig, mit Ausnahme des Schachbrettfalters in der Regel in Brauntönen gehalten

Ockerbindiger Samtfalter
(*Hipparchia semele*)



Foto: Erk Dallmeyer

Unterseite
Hinterflügel-Unterseiten kontrastreich marmoriert, (ockerfarbene Binden auf den Flügeloberseiten – Name!)

Rotbindiger Samtfalter
(*Arethusana arethusa*)



Foto: Chris van Swaay

Unterseite
Ähnelt *H.semele*, gilt in Deutschland aber als ausgestorben

Eisenfarbener Samtfalter
(*Hipparchia statilinus*)



Foto: Albert Vliegenthart

Unterseite
Hinterflügel-Unterseite einfarbig eisengrau, weiße Binde nicht oder nur schwach vorhanden

Blaukernauge
(*Minois dryas*)



Foto: Erk Dallmeyer

Unterseite
Augenflecken mit leuchtend blauen Kernen

Weißer Waldportier
(*Aulocera circe*)



Foto: Zoltan Varga

Unterseite
Größter Augenfalter mit kontrastreicher schwarz-weiß Zeichnung

Berghexe
(*Chazara briseis*)



Foto: Erk Dallmeyer

Unterseite ♂
Hinterflügel-Unterseite fein hellbraun-grau marmoriert mit schwacher Binde beim ♀ und dunklen Flecken beim ♂

Großer Waldportier
(*Hipparchia fagi*)



Foto: Rudi Verovnik

Unterseite
Größer als *H.alcyone*, eindeutige Unterscheidung nur durch Jullien'sche Organ am männlichen Hinterleib mgl.

Kleiner Waldportier
(*Hipparchia alcyone*)



Foto: Chris van Swaay

Unterseite
Kleiner als *H.fagi*, eindeutige Unterscheidung nur durch Jullien'sche Organ am männlichen Hinterleib mgl.

 tagfalter-monitoring.de

 **HELMHOLTZ**
ZENTRUM FÜR
UMWELTFORSCHUNG
UFZ

Layout: Anna-Maria Madaj