




Der Eschen-Scheckenfalter (*Euphydryas maturna*) in Sachsen-Anhalt - letzte Chance durch Rekultivierung?

Martin Wiemers




HELMHOLTZ
ZENTRUM FÜR
UMWELTFORSCHUNG
UFZ

Gesamtverbreitung: eurosibirisch, von Frankreich bis Korea



EEA (2013): FFH Report für die EU



Hypodryas maturna

Conservation status at the
EU biogeographical level

- Favourable
- Unfavourable – inadequate
- Unfavourable – bad
- Unknown
- EU Member States
- Outside data coverage
- Biogeographical regions

EEA (2013): FFH Report für die EU- Staaten im Detail




Perioden

Symbol

- bis 1900
- ◉ 1901-1950
- ▲ 1951-1980
- 1981-2000
- ab 2001



GfS-Gesellschaft für
Schmetterlingsschutz




***Euphydryas maturna*(21.12.2018)**

Managementempfehlungen für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (Internethandbuch)
Umweltforschungsplan 2008 - Forschungskennziffer 3508 86 0300

Maivogel (*Euphydryas maturna*)

Verbreitung der Art in Deutschland




Nachweise ab 1990, Stand: 2006

Fachliche Grundlagen: LANIS-Bund, Bundesamt für Naturschutz (BfN), Naturräumliche Gliederung nach Meynen/Schmidt-Hüsen (1960)
Topographische Grundlage: VG 1000 © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (www.bkg.bund.de)

— UG

Falter /
Gespinnste



23.02.2017

E. maturna in Sachsen und Sachsen-Anhalt




Abb. 4.3-17: Bewertung des Erhaltungszustandes der Teilpopulation von *E. matura* im FFH-Gebiet 0143.

Schönborn & Schmidt (2010)

Begehungen: • 2017: 5.6.
• 2018: 20.-27.5.




Renate Albrecht

Arnold (2018): Mitt. sächs. Entomol. 37: 184

★ Falter

★ Raupennester





Google earth



























1940







8

8

10

10

10

7

3

10

10

10

243 m



Abb. 19: Vorschlag für die Abgrenzung eines möglichen neuen FFH-Gebietes „Elsteraue zwischen Ralswiek und Burgliebenau“

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

