

Modellierung Hydrosysteme: Finite-Differenzen-Methode (FDM)

Prof. Dr.-Ing. habil. Olaf Kolditz

¹Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Leipzig

²Technische Universität Dresden – TUD, Dresden

Dresden, 19. Juni 2015

Vorlesungsplan SoSe 2015: Hydrosystemanalyse

#	Datum	Vorlesung	Übung	Skript
1	17.04.15	Einführung, Systemanalyse		
2	17.04.15	Grundwasserhydraulik: Einzugsgebiet Bilanzierung, Vorlesung		1.1+2
3	24.04.15	Grundwasserhydraulik: Einzugsgebiet Bilanzierung, Übung		1.3
7	22.05.15	Grundwasserhydraulik: Finite-Differenzen-Verfahren, Rechteckaquifer		
11	12.06.15	Grundwasserhydraulik: Finite-Differenzen-Verfahren, Selke	BHYWI-22-E3	1.4, 1.5
14	19.06.15	Grundwasserhydraulik: implizites Finite-Differenzen-Verfahren, OOP, VTK, iFDM	BHYWI-22-E4/E5	1.5, 1.6
17	26.06.15	Grundwasserhydraulik: implizites Finite-Differenzen-Verfahren, Randbedingungen	BHYWI-22-E6	1.5
20	03.07.15	Grundwasserhydraulik: Finite-Elemente-Verfahren		
23	10.07.15	UFZ-Exkursion: VISLAB		
32	17.07.15	Klausurvorbereitung		

Fahrplan für heute ...

- ▶ Anwendung Selke Catchment, irgendetwas stimmt noch nicht ...
- ▶ FDM - OOP: erstmal aufräumen ... (BHYWI-22-E4)
- ▶ Übung: Geometrisches Modellieren
- ▶ Übung: Visualisierung (VTK Filter, BHYWI-22-E5)

Selke Einzugsgebiet




Abbildung: Untersuchungsgebiet - Selke

Selke Einzugsgebiet




Abbildung: Hier stimmt was nicht

FDM OOP

Wie sie bereits wissen, geht nachdem das FDM Programm funktioniert, die Arbeit erst richtig los. Aus dem QAD Programm wird nun ein OOP, d.h. wir legen eine C++ Klasse an und packen die einzelnen Rechenschritte in Methoden der Klasse. Das Ergebnis sehen wir in der neuen main Function: das ganze FDM passt nun auf eine halbe Seite Quelltext (wobei ein großer Teil noch für die Zeitmessung draufgeht).

Übung BHYWI-22-E4 - FDM OOP

- ▶ Geometrie (siehe letzte Vorlesung)
- ▶ Anfangsbedingungen
- ▶ Randbedingungen
- ▶ Zeitschleife
- ▶ Ergebnisse speichern und schreiben ...

FDM OOP: die main() Funktion

```
#include <iostream>
#include "fdm.h"
int main(int argc, char *argv[])
{
    //-----
    FDM* fdm = new FDM();
    fdm->SetActiveNodes();
    fdm->SetInactiveNodes();
    fdm->SetInitialConditions();
    fdm->SetBoundaryConditions();
    //-----
    int tn = 100;
    for(int t=0;t<tn;t++)
    {
        fdm->RunTimeStep();
        fdm->SaveTimeStep();
        fdm->OutputResults(t);
    }
    //-----
    return 0;
}
```


FDM OOP: die Klasse

```
class FDM
{
    //data structures
    std::vector<float>u_new;
    std::vector<float>u;
    std::vector<float>u_bc;
    float u0;
    float dx,dy,dt;
    float S0,Kf,Q;
    float x,y,x0,y0;
    int ix;
    int jy;
    std::ofstream out_file;
    std::vector<int>bc_nodes;
    std::vector<int>nodes_inactive;
    std::list<int>nodes_active;
    std::ifstream active_nodes_file;
    //methods
    ...
};
```

FDM OOP: die Klasse

```
class FDM
{
    //data structures
    ...
    //methods
    FDM();
    void SetActiveNodes();
    void SetInactiveNodes();
    void SetInitialConditions();
    void SetBoundaryConditions();
    void RunTimeStep();
    void SaveTimeStep();
    void OutputResults(int);
    void OutputMesh();
    bool IsBCNode(int, std::vector<int>);
    bool IsNodeInactive(int, std::vector<int>);
    bool NodeInList(int, std::list<int>);
};
```

FDM OOP: Konstruktor

```
FDM::FDM()
{
    ix = 43;
    jy = 33;
    dx = 1000.;
    dy = 1000.;
    dt = 0.25e6; // sec
    S0 = 1e-5;
    Kf = 1e-5; // m/s
    Q = 0.; //1e-5;
    u0 = 300.;
    x0 = 4423656.0991422;
    y0 = 5716944.1927754;
    //memory allocation
    u.resize(ix*jy);
    u_new.resize(ix*jy);
    //output
    out_file.open("../out.txt");
    dx2 = dx*dx;
    dy2 = dy*dy;
}
```

FDM OOP: Geometrie

```
bool FDM::IsNodeInactive(int n, std::vector<int>nodes_inactive)
{
    bool is_node_inactive = false;
    for(int k=0;k<(size_t)nodes_inactive.size();k++)
    {
        if(n==nodes_inactive[k])
        {
            is_node_inactive = true;
            return is_node_inactive;
        }
    }
    return is_node_inactive;
}
```

FDM OOP: Geometrie

```
bool FDM::IsBCNode(int n, std::vector<int>bc_nodes)
{
    bool is_node_bc = false;
    size_t k; // size_t is the unsigned integer type, may not good for big size p
    for(k=0;k<(size_t)bc_nodes.size();k++)
    {
        if(n==bc_nodes[k])
        {
            is_node_bc = true;
            return is_node_bc;
        }
    }
    return is_node_bc;
}
```

FDM OOP: Anfangsbedingungen

```
void FDM::SetInitialConditions()
{
    for(j=0;j<jy;j++)
    {
        nn = j*ix;
        for( i=0;i<ix;i++)
        {
            n = nn+i;
            u[n] = u0;
            u_new[n] = u0;
        }
    }
}
```

FDM OOP: Randbedingungen

```
void FDM::SetBoundaryConditions()
{
    //top and bottom
    int l;
    for( i=0;i<ix;i++)
    {
        bc_nodes.push_back(i); u[i] = u0;  u_new[i] = u0;
        l = ix*(jy-1)+i;
        if(l>1402&&1<1408)
        {
            bc_nodes.push_back(l); u[l] = u0;  u_new[l] = u0;
        }
        else
        {
            bc_nodes.push_back(l); u[l] = u0;  u_new[l] = u0;
        }
    }
    //left and right side
    ...
}
```

FDM OOP: Randbedingungen

```
void FDM::SetBoundaryConditions()
{
    //top and bottom
    ...
    //left and right side
    for(j=1;j<jy-1;j++)
    {
        l = ix*j;
        if(j>4&& j<9)
        {
            bc_nodes.push_back(1); u[l] = 800.; u_new[l] = 800.;
        }
        else
        {
            bc_nodes.push_back(1); u[l] = u0; u_new[l] = u0;
        }
        l = ix*j+ix-1;
        bc_nodes.push_back(1); u[l] = u0; u_new[l] = u0;
    }
}
```


FDM OOP: Zeitschritt rechnen

```
void FDM::RunTimeStep()
{
    for( j=0;j<jy;j++)
    {
        nn = j*ix;
        for( i=0;i<ix;i++)
        {
            n = nn+i;
            if(IsBCNode(n,bc_nodes))
                continue;
            if(IsNodeInactive(n,nodes_inactive))
                continue;
            u_new[n] = u[n] \
                + Kf/S0*dt/dx2 * (u[n+1]-2*u[n]+u[n-1]) \
                + Kf/S0*dt/dy2 * (u[(j+1)*ix+i]-2*u[n]+u[(j-1)*ix+i]) \
                + Q/S0;
        }
    }
}
```

FDM OOP: Zeitschritt sichern

```
void FDM::SaveTimeStep()
{
    //save time step
    for(int j=0;j<jy;j++)
        for(int i=0;i<ix;i++)
            {
                u[j*ix+i] = u_new[j*ix+i];
            }
}
```

FDM OOP: Ergebnisse schreiben - TECPLOT

```
void FDM::OutputResults(int t)
{
    if((t%10)==0)
    {
        out_file << "ZONE T=\"BIG ZONE\", I=" << ix << ", J=" << jy << ", DATAPACKIN
        for(int j=0;j<jy;j++) //y
        {
            y = y0 + j*dy;
            nn = j*ix;
            for(int i=0;i<ix;i++) //x
            {
                n = nn+i;
                x = x0 + i*dx;
                if(IsNodeInactive(n,nodes_inactive))
                    out_file << x << "\t" << y << "\t" << 0.0 << std::endl;
                else
                    out_file << x << "\t" << y << "\t" << u_new[n] << std::endl;
            }
        }
    }
}
```

VTK

```

# vtk DataFile Version 2.0           ](1)
Really cool data                     ](2)
ASCII | BINARY                       ](3)
DATASET type                        ](4)
...
POINT_DATA n                        ](5)
...
CELL_DATA n
...

```

Part 1: Header

Part 2: Title (256 characters maximum, terminated with newline \n character)

Part 3: Data type, either ASCII or BINARY

Part 4: Geometry/topology. *Type* is one of:

```

STRUCTURED_POINTS
STRUCTURED_GRID
UNSTRUCTURED_GRID
POLYDATA
RECTILINEAR_GRID
FIELD

```

Part 5: Dataset attributes. The number of data items *n* of each type must match the number of points or cells in the dataset. (If *type* is

FDM OOP: Ergebnisse schreiben - VTK

► File-Struktur

```
# vtk DataFile Version 3.0
Unstructured Grid from OpenGeoSys
ASCII
DATASET UNSTRUCTURED_GRID
POINTS 325 double
0.000000000000e+000 0.000000000000e+000 0.000000000000e+000
...
1.916666666667e+001 1.000000000000e+001 0.000000000000e+000
CELLS 288 1440
4 0 4 28 27
...
4 300 301 2 324
CELL_TYPES 288
9
...
9
POINT_DATA 325
SCALARS HEAD double 1
LOOKUP_TABLE default
1.266090102200e-001
```

FDM OOP: Ergebnisse schreiben - VTK - BHYWI-22-E5

```
void FDM::OutputResultsVTK(int t)
{
    ... in Übung GW2
}
```