

Erfassungsbogen RegioDiv

Teilgebiet:

Sammler/in:

(Bitte Namen der Sammelorte und die Anzahl der am jeweiligen Ort gesammelten Proben je Art eintragen und den Bogen dem Rücksendeumschlag beifügen. Wenn möglich auch in die Datenbank eintragen. Herzlichen Dank!)



<https://www.ufz.de/regiodiv>

Art

	Sammelort 1	Sammelort 2	Sammelort 3	Sammelort 4
Ortsname:				
GPS ¹				
GPS ¹				
ID ²				
<i>Agrostis capillaris</i>				
<i>Anthoxanthum odoratum s. str.</i>				
<i>Arrhenatherum elatius</i>				
<i>Bromus erectus</i>				
<i>Corynephorus canescens</i>				
<i>Cynosurus cristatus</i>				
<i>Festuca rubra</i>				
<i>Achillea millefolium</i>				
<i>Agrimonia eupatoria</i>				
<i>Bistorta officinalis</i>				
<i>Campanula rotundifolia s. str.</i>				
<i>Centaurea jacea s.l.*</i>				
<i>Centaurea jacea s. str.*</i>				
<i>Centaurea angustifolia*</i>				
<i>Centaurea nigra *</i>				
<i>Euphorbia cyparissias</i>				
<i>Filipendula ulmaria</i>				
<i>Galium album</i>				
<i>Hypochaeris radicata</i>				
<i>Knautia arvensis s.l.</i>				
<i>Lathyrus pratensis</i>				
<i>Leucanthemum vulgare agg.</i>				
<i>L. ircutianum</i>				
<i>L. vulgare s. str.</i>				
<i>Lotus corniculatus</i>				
<i>Lychnis flos-cuculi</i>				
<i>Pimpinella saxifraga</i>				
<i>Prunella vulgaris</i>				
<i>Ranunculis acris</i>				
<i>Salvia pratensis</i>				
<i>Silene vulgaris</i>				
<i>Thymus pulegioides</i>				
<i>Tragopogon pratensis s.l.</i>				
<i>T. minor</i>				
<i>T. pratensis s.str.</i>				
<i>T. orientalis</i>				

* Bei *Centaurea jacea s.l.* bitte einen Blütenkopf mit in die Tüte stecken

¹ GPS-Koordinaten können frei bleiben, wenn Sie die Sammelorte im Web-GIS eintragen. ² Standort-Nummer aus dem WebGIS entnehmen; die Nummer ist nach Abschluss der Eingabe beim erneuten Anklicken sichtbar.

Erfassungsbogen RegioDiv

Standortcharakterisierung

(Bitte wenn möglich, für jeden Sammelort 10 häufige/repräsentative Begleitarten eintragen und Habitateigenschaften (eher feucht oder trocken, eher nährstoffreich oder -arm) mit einem Kreuz charakterisieren. Herzlichen Dank!)

Sammelort 1	Sammelort 2	Sammelort 3	Sammelort 4
Art 1			
Art 2			
Art 3			
Art 4			
Art 5			
Art 6			
Art 7			
Art 8			
Art 9			
Art 10			
Bitte Einschätzung mit Kreuz auf dem Balken markieren:			
Kommentare zum Ort			

Erfassungsbogen RegioDiv

Teilgebiet:

Sammler/in:

(Bitte Namen der Sammelorte und die Anzahl der am jeweiligen Ort gesammelten Proben je Art eintragen und den Bogen dem Rücksendeumschlag beifügen. Wenn möglich auch in die Datenbank eintragen. Herzlichen Dank!)



<https://www.ufz.de/regiodiv>

Art

	Sammelort 5	Sammelort 6	Sammelort 7	Sammelort 8
Ortsname:				
GPS ¹				
GPS ¹				
ID ²				
<i>Agrostis capillaris</i>				
<i>Anthoxanthum odoratum s. str.</i>				
<i>Arrhenatherum elatius</i>				
<i>Bromus erectus</i>				
<i>Corynephorus canescens</i>				
<i>Cynosurus cristatus</i>				
<i>Festuca rubra</i>				
<i>Achillea millefolium</i>				
<i>Agrimonia eupatoria</i>				
<i>Bistorta officinalis</i>				
<i>Campanula rotundifolia s. str.</i>				
<i>Centaurea jacea s.l.*</i>				
<i>Centaurea jacea s. str.*</i>				
<i>Centaurea angustifolia*</i>				
<i>Centaurea nigra *</i>				
<i>Euphorbia cyparissias</i>				
<i>Filipendula ulmaria</i>				
<i>Galium album</i>				
<i>Hypochaeris radicata</i>				
<i>Knautia arvensis s.l.</i>				
<i>Lathyrus pratensis</i>				
<i>Leucanthemum vulgare agg.</i>				
<i>L. ircutianum</i>				
<i>L. vulgare s. str.</i>				
<i>Lotus corniculatus</i>				
<i>Lychnis flos-cuculi</i>				
<i>Pimpinella saxifraga</i>				
<i>Prunella vulgaris</i>				
<i>Ranunculis acris</i>				
<i>Salvia pratensis</i>				
<i>Silene vulgaris</i>				
<i>Thymus pulegioides</i>				
<i>Tragopogon pratensis s.l.</i>				
<i>T. minor</i>				
<i>T. pratensis s.str.</i>				
<i>T. orientalis</i>				

* Bei *Centaurea jacea s.l.* bitte einen Blütenkopf mit in die Tüte stecken

¹ GPS-Koordinaten können frei bleiben, wenn Sie die Sammelorte im Web-GIS eintragen. ² Standort-Nummer aus dem WebGIS entnehmen; die Nummer ist nach Abschluss der Eingabe beim erneuten Anklicken sichtbar.

Erfassungsbogen RegioDiv

Standortcharakterisierung

(Bitte wenn möglich, für jeden Sammelort 10 häufige/repräsentative Begleitarten eintragen und Habitateigenschaften (eher feucht oder trocken, eher nährstoffreich oder -arm) mit einem Kreuz charakterisieren. Herzlichen Dank!)

Sammelort 5	Sammelort 6	Sammelort 7	Sammelort 8
Art 1			
Art 2			
Art 3			
Art 4			
Art 5			
Art 6			
Art 7			
Art 8			
Art 9			
Art 10			
Bitte Einschätzung mit Kreuz auf dem Balken markieren:			
Kommentare zum Ort			

Erfassungsbogen RegioDiv

Teilgebiet:

Sammler/in:

(Bitte Namen der Sammelorte und die Anzahl der am jeweiligen Ort gesammelten Proben je Art eintragen und den Bogen dem Rücksendeumschlag beifügen. Wenn möglich auch in die Datenbank eintragen. Herzlichen Dank!)



<https://www.ufz.de/regiodiv>

Art

	Sammelort 9	Sammelort 10	Sammelort 11	Sammelort 12
Ortsname:				
GPS ¹				
GPS ¹				
ID ²				
<i>Agrostis capillaris</i>				
<i>Anthoxanthum odoratum s. str.</i>				
<i>Arrhenatherum elatius</i>				
<i>Bromus erectus</i>				
<i>Corynephorus canescens</i>				
<i>Cynosurus cristatus</i>				
<i>Festuca rubra</i>				
<i>Achillea millefolium</i>				
<i>Agrimonia eupatoria</i>				
<i>Bistorta officinalis</i>				
<i>Campanula rotundifolia s. str.</i>				
<i>Centaurea jacea s.l.*</i>				
<i>Centaurea jacea s. str.*</i>				
<i>Centaurea angustifolia*</i>				
<i>Centaurea nigra *</i>				
<i>Euphorbia cyparissias</i>				
<i>Filipendula ulmaria</i>				
<i>Galium album</i>				
<i>Hypochaeris radicata</i>				
<i>Knautia arvensis s.l.</i>				
<i>Lathyrus pratensis</i>				
<i>Leucanthemum vulgare agg.</i>				
<i>L. ircutianum</i>				
<i>L. vulgare s. str.</i>				
<i>Lotus corniculatus</i>				
<i>Lychnis flos-cuculi</i>				
<i>Pimpinella saxifraga</i>				
<i>Prunella vulgaris</i>				
<i>Ranunculis acris</i>				
<i>Salvia pratensis</i>				
<i>Silene vulgaris</i>				
<i>Thymus pulegioides</i>				
<i>Tragopogon pratensis s.l.</i>				
<i>T. minor</i>				
<i>T. pratensis s.str.</i>				
<i>T. orientalis</i>				

* Bei *Centaurea jacea s.l.* bitte einen Blütenkopf mit in die Tüte stecken

¹ GPS-Koordinaten können frei bleiben, wenn Sie die Sammelorte im Web-GIS eintragen. ² Standort-Nummer aus dem WebGIS entnehmen; die Nummer ist nach Abschluss der Eingabe beim erneuten Anklicken sichtbar.

Erfassungsbogen RegioDiv

Standortcharakterisierung

(Bitte wenn möglich, für jeden Sammelort 10 häufige/repräsentative Begleitarten eintragen und Habitatsigenschaften (eher feucht oder trocken, eher nährstoffreich oder –arm) mit einem Kreuz charakterisieren. Herzlichen Dank!)

Sammelort 9	Sammelort 10	Sammelort 11	Sammelort 12
Art 1			
Art 2			
Art 3			
Art 4			
Art 5			
Art 6			
Art 7			
Art 8			
Art 9			
Art 10			
Bitte Einschätzung mit Kreuz auf dem Balken markieren:			
Kommentare zum Ort			